

# CATALOGUE PRODUITS



[www.laffont-granulats.com](http://www.laffont-granulats.com)

05 53 99 48 18

[laffont-granulats@groupe.laffont.fr](mailto:laffont-granulats@groupe.laffont.fr)

# **LAFFONT** **GRANULATS**



## Sommaire

- Dallages p 4 à 15
- Pavés p 16 à 19
- Terre cuite réédition p 20
- Pierre de taille p 21
- Pierre reconstituée p 22 - 23
- Matériaux de construction p 24
- Chimie p 25 à 27
- Granulats p 28 à 39
- Galets p 40 à 43
- Monolithes p 44
- Rochers p 45
- Pierres insolites & Sculptures p 46
- Points d'eau & Acier Corten p 47
- Schiste p 48 - 49
- Ardoise p 50 à 53
- Parements p 54 à 58
- Bordures p 59
- Ardoise bubble p 60
- Traverses p 61
- Pas japonais p 62 - 63
- Gazon synthétique p 64
- Nidagravel p 65
- Bois exotique p 66 - 67
- Gabions p 68
- Conseils p 69
- Carrières p 70 à 73
- Tarifs, livraisons & calcul des quantités p 74
- Plan d'accès & horaires p 75

Traverses

Granulats

Entrez dans l'univers de la pierre !

Gazon

Galets

Rochers

Monolithes


Pas japonais

Pavés

Bordures

Rocailles

Dallages



# DALLAGE TRAVERTIN

Dalles

*Sublime votre intérieur*

Margelles

*Révèle votre extérieur*

Carreaux

*Patine agréable*

Plinthes

*Facilité d'entretien*

Dessus de murs

*Antidérapant*



SILVER



JAUNE



NOCE




SCABOS

Idée déco  
*La rosace  
ornementale*



4 - 5 » DALLAGES



## DALLAGE VERT ALICANTE

Dallage coquillier original par ses incrustations naturelles de fossiles.

Intérieur ou extérieur.



## DALLAGE GNEISS

Opus incertum.  
Fabriqué en France.



## DALLAGE ANTIQUAIRE

Retrouvez le charme des dallages d'autrefois, façonnés à la main dans le plus pur respect des traditions.



## DALLAGE OLD HERITAGE

Les sols d'antan, aux multiples nuances de beige chaud et reflets de noisette.

Une ambiance qui se ressent au premier regard.



## DALLAGE MONTIGNAC

La patine et les reflets dorés de la Montignac en font la référence des dallages haut de gamme français.



## DALLAGE AVALON

Texture fine, effet béton satiné, trouvera sa place en intérieur comme en extérieur.



8 - 9 » *DALLAGES*




## DALLAGE QUARTZITE JAUNE

Dallage opus incertum.




## DALLAGE MACAO

Forme pure, texture agréable, ces dalles ont une magnifique présentation, digne des plus beaux espaces design.



DALLAGE  
**QUERCY  
BLANC**

Brossé ou ciselé.



DALLAGE  
**SAINT RÉMY**

Texture fine, très agréable pour votre terrasse, tour de piscine, et même en intérieur.

Une valeur sûre.



DALLAGE  
**VIANNE**

Premier choix brossé.  
Pour usage intérieur.  
Fabriqué en France.



DALLAGE  
**BOTICELLO**

Dallage Boticello antique Saint Émilion.  
Réservé à un usage intérieur, les bords sont  
vieillis bombés. Comme si le dallage avait  
quelques siècles !



## DALLAGE THALA BEIGE

Pierre finition vieillie, sans cavités.  
Tactile très douce.  
Pour usage intérieur ou extérieur.



Existe en Thala Gris



12 - 13 » DALLAGES



## DALLAGE MARBRE BLANC

Embellissez l'intérieur de votre maison avec  
un dallage élégant et raffiné.



## DALLAGE VICTORIA

Dallage d'excellence pour l'intérieur, vous  
serez surpris par sa couleur crème, son  
esthétique vieillie et sans cavités.  
Un excellent rapport qualité prix !




# DALLAGE ARDOISE DU BRÉSIL


Design et élégance.  
Notre ardoise est réputée pour son esthétique  
incomparable et intemporelle. Sa texture lui  
donne un caractère unique.

3 couleurs au choix : noir, gris, multicolore.


NOIR



GRIS



MULTICOLORE



14 -15 » DALLAGES




# PAVÉS

*Voquez la vie en pavés !*

*Le pavage traditionnel  
revisité par LAFFONT  
GRANULATS*

*Faites votre choix !*



16 - 17 » PAVÉS

India



Quartzite



Beige  
Gironde



India



Béton gris




Béton beige




Travertin




Granit gris



Pavés anciens



Antiquaire



Antiquaire gris




Travertin silver



Ardoise



Montignac rustique



Quartzite

# TERRE CUITE RÉÉDITION

Carreau



Hexagonale



Nez de marche



Génoise



Barettes de parement et  
d'angle



Carreaux de terre cuite neufs, fabriqués à la main  
selon les méthodes traditionnelles, pour retrouver  
l'aspect de l'ancien

20 - 21 » TERRE CUITE & PIERRE DE TAILLE



# PIERRE DE TAILLE

Bloc, linteau & angle de mur



2 couleurs : *jaune* ou *blanc*


# PILIER MINIA

Pilier en pierre naturelle



# PIERRE RECONSTITUÉE

Parements



Piliers, colonnes




22 - 23 » PIERRE RECONSTITUÉE

Banc



Barbecue



Table




Fontaines



# MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Retrouvez tous matériaux et outillage pour la construction  neuve ou la rénovation ! 



## NETTOYAGE

CHLORONET+



Nettoyage de façades, terrasses et pavés.

BCI 300 - DEGRAISSANT



Dégraissse les plans de travail, enlève les traces jaunes sur les joints de salles de bains, ravive les sols intérieurs en travertin noircis.

BCB 146 - DÉMOUSSANT TOÏTURE



Élimine les algues, les champignons et les lichens de vos toitures, terrasses et façades sans agresser les supports. Élimination progressive en quelques jours. Sans rinçage.

3D PIN - BACTÉRICIDE ET FONGICIDE.



Produit complet :  
- détergent,  
- désinfectant,  
- désodorisant.  
Remplace votre produit pour passer la serpillière. Utilisez le dilué pour vos sprays de cuisine et de salles de bains pour tout nettoyer.

BCB 174 - NETTOYANT CHANTIER



Élimine les traces de laitance, colle, plâtre, enduits et salissures.

LINGETTES MULTIFONCTION



Une formulation détergente et une lingette abrasive sans danger pour l'épiderme.

BCB 127 - COLLE DE REPRISE



Émulsion de résines synthétiques permettant une excellente adhérence des mortiers, bétons et plâtres sur support lisse ou rugueux.

## ADHÉRENCE

## PROTECTION / IMPERMÉABILISATION

### HYDROFUGE OLÉOFUGE



Protection qui s'applique sur tous les supports usuels du bâtiments : bétons décoratifs, terre cuite, pierre naturelles et reconstituées. Application à la brosse, au rouleau poil long ou en pulvérisation. Prêt à l'emploi.

### BCB 161 - REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ



S. E. L. (Système d'Étanchéité Liquide)  
Caoutchouc liquide imperméabilisant terrasse.  
Élasticité de 400 %  
Non circulaire.  
Produit prêt à l'emploi.  
1 kg à 1,5 kg par m<sup>2</sup>

## JOINT SILICONE MASTIC COLLE

## ADJUVANTS BÉTON

### BCB 124D - ANTIGEL BÉTONS



Accélère la prise des bétons et mortiers. Protection antigel.

### BCB 143 - IMPERMÉABILISANT & MINÉRALISATEUR



Imperméabilise, renforce et durcit les supports en pierre et bétons. Action fongicide et bactéricide. Protection long terme. Ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées. Traitement à vie.

### BCB 123C - HYDROFUGE DE MASSE CONCENTRÉ



S'ajoute à l'eau de gâchage des bétons et mortiers pour les rendre imperméables à l'eau en obstruant les capillaires du béton par gonflement moléculaire.

## AIDE À LA POSE

### CROISILLONS AUTONIVELANTS + TÊTES À VISSER



400 croisillons autonivelants + 50 têtes à visser. Pour des poses régulières et parfaitement nivelées. Mise en place très rapide par verrouillage sur le croisillon. Tous types de poses : droites et décalées, sol et mur. Ne laisse aucune trace. Réutilisables.



### EMFI HIGHT POWER



Mastic élastomère. Fixation haute performance qui permet un maintien immédiat. Excellente adhérence. Peut-être peint.

### EMFI PU25 BÂTIMENT



Mastic d'étanchéité polyuréthane. Collage de différents matériaux du bâtiment, joint d'étanchéité et de dilatation. Adhère sur support bois, béton, alu anodisé, verre. Peut-être peint.

### BCB 122 - PLASTIFIANT FLUIDIFIANT CONCENTRÉ KR



S'incorpore au malaxage. Permet la réduction du ciment et de l'eau de gâchage sans modifier les résistances finales, maniabilité et adhérence augmentée, diminution de la perméabilité, meilleure résistance au gel et aux agents corrosifs, diminution du temps de vibration et du ressuage.

### IMPERMÉABILISANT SPÉCIAL TRAVERTIN



Protège vos dallages en travertin des tâches et des méfaits du temps. Application à la brosse, au rouleau poil long ou en pulvérisation. Traitement à vie.

### NOIR DE SOUBASSEMENT



Enduit à base d'émulsion de bitume. L'application se fait à froid, sans mélange ni chauffage. Fort pouvoir couvrant et collant : collage des matériaux d'isolation, étanchéité des soubassements, protection des matériaux (bois, métal, zinc) et isolation de terrasses.

### EMFIMASTIC CONSTRUCTION T



Mastic d'étanchéité. Pour la réalisation de joints de dilatation, joints de menuiserie. Résistance aux UV et températures extrêmes.

### PARACHIM MORTIER D'ENCRAGE



Mortier d'ancrage pour tous types de fixation sans contrainte en matériaux pleins ou creux. Durissement rapide. Ancrage de tiges filetées pour la fixation de balustrades, auvents, chauffe-eau, climatiseurs, équerres...

### BCB 121 - PLASTIFIANT FLUIDIFIANT



Dose pour un sac de 35kg. Maniabilité et adhérence augmentée, diminution de la perméabilité, meilleure résistance au gel et aux agents corrosifs, diminution du temps de ressuage.

# GRANULATS CALCAIRES

## Matériaux routiers



0/20, 0/25, 0/31.5, 0/100, TVP  
0/20, TVP 0/80, 0/20 Chaulé,  
0/80 Chaulé, 40/100.

## Gravillons



2/6, 4/6, 6/10, 4/10, 10/14,  
10/20, 20/40.

## Blocs



< 2.5T Ø 1000,  
< 500kg Ø 600,  
< 300kg Ø 400,  
< 100kg Ø 300.

Je crée *mon chemin*, je rénove *mon allée* !

Il me faut du calcaire de qualité et à proximité de chez moi.



Avec sa propre carrière, Laffont Granulats me fournit tout ce dont j'ai besoin.



# GRANULATS ALLUVIONNAIRES

## Sable roulé



0/2, 0/4, sable filtrant DTU (64.1).

## Grave



0/20 concassé.

## Mélange à béton



0/14.

## Gravillons concassés alluvionnaires lavés



2/6, 6/10, 10/14.

## Graviers roulés



4/8, 11/22, 20/40.

Du sable pour bâtir, du mélange pour mon béton

*Il y a vraiment tout chez* **LAFFONT!**  
GRANULATS

Des graviers pour drainer

De la grave pour ma cour

Du sable agréé pour l'assainissement



# GRANULATS SABLE COULEUR

## Sable jaune



0/2.

## Sable calcaire



0/2, 0/4, 0/6.

## Sable roux



0/2.

## Sable noir des montagnes



0/8.

## Sable des Landes



0/2.

*Jointer COULEUR, Crépir COULEUR,*

*Enduire COULEUR...  
cela me grise ! ;)*





GRANULATS  
**GRAVIERS  
CONCASSÉS  
COULEUR**

Noir des montagnes



0/8.

Corail



8/16.

Basalte noir



4/6, 6/10, 10/14, 20/40.

Multicolore



8/12, 12/18.

Rouge Caunes



3/6, 6/10.

Ocre Provence



2/6, 6/10.

Reflets des Pyrénées



8/16.

Lot calcaire



4/10, 10/14, 0/20.

Calcaire OSAGRA



4/6, 6/10, 10/14.

*Gravillons  
lavés*



*Pas de poussière*


*Circulable*

*Stabilisation facile avec  
nida gravel®*

Je n'♥ pas le goudron,  
je n'♥ pas le béton !

*Je suis allé chez LAFFONT,  
GRANULATS,*

*j'ai fait mon choix!*



Diorite grise



4/6, 6/10.

Jaune Sienne




6/10.

Bleu lagon



8/12.





# GRANULATS GRANULATS DÉCO

Pouzzolane rouge



7/15.

Pouzzolane marron



10/20, 20/40.

Pétales ardoise



4/40, 30/70.

Brique pilée



3/15, 10/20.

> De la roche volcanique !

> De la brique pilée !

> Du pétale d'ardoise !

*Ils en ont de l'imagination !*

> Des couvre sols **colorés, contrastés**

> Des calibres **variés**

> Des prix **MAÎTRISÉS**



# GRANULATS PAILLAGE TERREAU TERRE VÉGÉTALE

Copeaux



300kg/m<sup>3</sup>.

Écorce de pin



230kg/m<sup>3</sup>.

Terreau



450kg/m<sup>3</sup>.

Terre végétale d'alluvions



*Le paillage naturel me permet de faire  
des économies d'arrosage !*

◆ Il est léger à manipuler

◆ Il est biodégradable

# GALETS

Galets marbre blanc



8/16, 15/25, 25/40, 40/100,  
100/150, 200/600.

Galets saturne



50/100, 200/300.

*Un jardin <sup>transformé</sup>*

Galets basalte



50/100, 200/300.

Galets de brique



12/20, 20/40.

Galets marbre rose



8/16, 50/100.

Galets sahara



50/100.

Galets Rosa Valencia



50/100.

Galets rosa malaga



50/100.

Boules Ariège



>400.

Galets marbre vert



8/16, 30/60.

Galets porto



30/60, 60/120.

Galets d'ardoise



30/70.

Galets onyx



30/60, 60/120.

Galets de la Neste



200/400, 400/600.

*Le plus difficile c'est de choisir !*

Des pierres **100% NATURELLES**



Galets Ariège



80/300, 400/600.

Galets Milano



40/60.

Galets Black angel



100/200.

Galets Azul



15/25, 25/40, 300/800.

Galets Antalia



60/120.

Galets Parme - lie de vin



50/100, 100/200, 200/300.

Galets Green angel



Galets Ebony



30/50.



# MONOLITHES

*Il vient d'où ton rocher ? Ce n'est pas un rocher, c'est un **monolithe**, il vient de Finlande ! Enfin... de chez **LAFFONT!**  
GRANULATS*

*Des pierres du monde entier*

*Base sciée, facile à mettre en place*

*Donne du volume à votre jardin*



Schiste  
multicolore



Ardoise



Ardoise  
Bubble



Gneiss



Calcaire du  
Causse



Quartz  
Vert et Rose



Quartz  
Bleu

# ROCHERS

Schiste



Pouzzolane



Cohimbra




Bardenas



Calcaire troué



Granit géant



# PIERRES INSOLITES & SCULPTURES

## Sphères



*Pièces uniques,  
pour  
des jardins  
uniques.*

Monolithes  
troués

Mini monolithes  
polis

CARRÉ  
AZTEK



## Sculptures




# POINTS D'EAU

## Éviers



## Bacs à douche en ardoise



## Vasques



# ACIER CORTEN

## Décoration extérieure

*Personnalisez vos motifs*



Bordure éclairée



Barbecue



Cache-pots

## Fontaines



*L'acier Corten est  
auto-protecteur,  
il possède une très  
haute résistance  
aux conditions  
atmosphériques.*



Brasero


# SCHISTE

Variez *les textures,*

*les utilisations,*

*les orientations.*

*Rien d'aussi simple!*



Piquets  
bouts  
sciés



Dalles



Piquets  
bouts  
bruts



*Brise vue, Brise vent*

Éléments de design

48 - 49 » SCHISTE



# ARDOISE

## POSE

à l'horizontale ou à la verticale



Bubble



Ignita



Filila



Black Ebano

# ARDOISE DU BRÉSIL

3 nuances


noire




grise



multicolore





52 - 53 » ARDOISE



DÉCORATIVES

DALLES

AMÉNAGEMENTS  
EXTÉRIEURS




INTÉRIEUR  
EXTÉRIEUR

DALLAGES DE SOLS



# PAREMENTS TRAVERTIN



# PAREMENTS BRÉSIL

Rose



Rouge




Blanc-gris



Noir



Gris



Jaune





# BORDURES

Schiste



Ardoise



Travertin



Quartzite



India



Calcaire du Causse




Écolatte




Tcourb'



Corten




# ARDOISE BUBBLE



*Pochoirs  
à végétaux*




*Totem  
décoratif*



# TRAVERSES



Neuves, en chêne brut ou traité,  
en pin traité ou en bois exotique.



# PAS JAPONAIS

Lot

Rouge



Gneiss

Rond ardoise



Ardoise Filita

Ardoise demi-lune



Nero

Dalle manoir



noir, gris ou multicolore

Faites une découverte à chaque pas chez **LAFFONT** GRANULATS



Quartzite blanche



Quartzite jaune



# GAZON SYNTHÉTIQUE



*C'est ma tondeuse qui ne va pas être contente ! 😊*



**NIDAGREEN®**

*Le support pour gazon synthétique*

*Plusieurs finitions*

*Sans entretien*

*Facile à poser*

*Drainant*



# nida gravel® stabilisation de graviers

*La boue ne s'invitera plus dans ma maison !*



*nida gravel®  
l'authentique !*



*Fini les flaques d'eau !*

Le procédé simple et efficace pour stabiliser les graviers : cours, allées, terrasses.



*Mesdames, ressortez les talons aiguilles ! 👠*



# BOIS EXOTIQUE


LAMES DE TERRASSE & LAMBOURDES

Essences disponibles :

- Massaranduba
- Jatoba
- Itauba
- Cumaru
- Ipe
- Muiracatiara
- Garapa



# GABIONS



Gabions vides à remplir



Gabions à gravillons



Gabions à gravillons avec formes



Gabions pré-remplis

## 1-2-3 GABION

- 1 - Choisissez
- 2 - Assemblez
- 3 - Remplissez



## CONSEILS

### MARBRES & PIERRES NATURELLES

Dans les marbres, pierres blanches etc., de fines veines ou parfois plus prononcées, sont souvent prises pour des cassures. Pourtant, il s'agit-là d'un phénomène tout à fait naturel : la pierre forme une seule masse avec la veine et n'est donc pas moins solide qu'une pierre sans veines. Par conséquent, il ne peut s'agir dans ce cas d'un défaut ou d'un manquement quelconque de la pierre.

### MATÉRIAUX ÉCHANTILLONS DES TEINTES

Tout échantillon ne peut être qu'approximatif en ce qui concerne la teinte et la structure extérieure des matériaux. Par conséquent, des divergences ou nuances propres au produit (différence de teinte, veines, pores) sont tolérées.

### VÉRIFICATION AVANT LA POSE

Vous devez prévenir le fournisseur avant la pose, si vous recevez des dalles endommagées ou cassées. Ces dalles seront dans la mesure du possible utilisées le long des murs ou pour les découpes.

Les dalles de schistes, de quartzites et de grés seront soigneusement contrôlées par le poseur et le cas échéant nettoyées : tout résidu de boue ou de pellicule sera enlevé.

Avant de commencer la pose, le poseur ainsi que le propriétaire et/ou l'architecte doivent effectuer un contrôle de dalles (sèches) afin de vérifier les anomalies par rapport aux échantillons.

Les dalles doivent être mélangées avant la pose afin d'obtenir une répartition harmonieuse des couleurs et nuances. « Poser signifie accepter ». Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose, sauf vices cachés.

Attention : certains matériaux ne répondent pas aux caractéristiques dimensionnelles prévues par la norme NIT 213 (CSTC-septembre 1999). Veuillez tenir compte pour certains matériaux qu'une grande tolérance d'épaisseur est possible (par exemple : de + 2 mm à - 2 mm pour un format 40x40). Veuillez consulter la fiche technique du matériau concerné.

### POSE DE PIERRES

Toutes les pierres naturelles se posent en intérieur comme en extérieur au mortier-collé se référer à la norme NF-DTU 52 (pose collée des revêtements céramique et assimilée pierres naturelles pour les sols intérieurs et extérieurs).

### POSE DES DALLAGES

Nous préconisons une pose à la colle blanche, une pente de 1,5 cm/mètre et un double encollage.

Les couleurs : il est impératif de mélanger les pierres lors de la pose (même si il y a plusieurs palettes) car la pierre, produit naturel, dispose de nombreuses nuances de couleurs.

Le chauffage au sol : la pierre naturelle est un excellent matériau de stockage et de dispersion de chaleur, donc en parfaite adéquation avec l'utilisation d'un chauffage au sol (utiliser un adhésif et un joint flexible).

Traitement : nous vous conseillons de protéger la pierre avec un traitement hydrofuge et incolore, ne modifiant pas la couleur de la pierre.

### JOINTS

Se référer aux normes du DTU en vigueur

### ENTRETIEN

L'entretien débute avec un produit adéquat à n'utiliser qu'une seule fois. Le nettoyage peut-être effectué environ 1 semaine après le rejointement du dallage. Si un voile de ciment est présent sur le dallage, vous pouvez également employer ce produit utilisé avec une monobrosse et un disque récurrent.

### PROTECTION

Lorsque le revêtement est totalement sec, la pierre naturelle doit être traitée avec un produit spécifique. Pour avoir un bel éclat de pierre en intérieur, 1 fois tous les 2 mois utiliser un nettoyant de sol au savon noir.

# CARRIÈRES

Retrouvez directement les produits issus de nos carrières partenaires que nous représentons dans notre région.





# TARIFS

Veillez nous consulter :

- par mail [laffont-granulats@grouplaffont.fr](mailto:laffont-granulats@grouplaffont.fr)
- par téléphone 05 53 99 48 18

# LIVRAISONS



Veillez nous contacter au 05 53 99 48 18, nous vous livrerons avec un moyen de transport adapté à vos besoins.

# LOCATIONS

- Camion 3,5 Tonnes
- Bétonnière



74 - 75 » TARIFS, LIVRAISONS, CALCUL DES QUANTITÉS, PLAN


# CALCUL DES QUANTITÉS

Tableau d'équivalence granulométrie & quantité au m<sup>2</sup> pour les granulats.

Granulométrie en mm	Quantité au m <sup>2</sup>
8/16 mm	50 kg
15/25 mm	50 à 75 kg
25/40 mm	75 kg
30/60 ou 40/60 mm	100 kg
40/100 ou 50/100 mm	130 à 150 kg
60/120 mm	150 kg
100/150 mm	150 à 180 kg
150/200 mm	200 à 250 kg
200/250 mm	300 kg
300/400 mm	400 kg



# PLAN D'ACCÈS



# HORAIRES D'OUVERTURE

- Du lundi au vendredi  
>> de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
- Le samedi  
>> de 8h à 12h



# LAFFONT GRANULATS

est une filiale de

**LAFFONT**  
HOLDING

Découvrez nos autres sociétés :

**LAFFONT**  
TRAVAUX PUBLICS

**O.S.A.G.R.A.**  
CARRIERE LAFFONT

**LAUZERTE**  
**BH MATERIAUX**  
*Le village de la pierre*

Tél. 05 53 99 48 18

[laffont-granulats@groupe.laffont.fr](mailto:laffont-granulats@groupe.laffont.fr)

2 chemin du Barrail  
47310 BRAX

[www.laffont-granulats.com](http://www.laffont-granulats.com)

Retrouvez tout notre catalogue en ligne sur  
[www.decogranulats.com](http://www.decogranulats.com)

